


VADEMECUM



Línea
Neurociencias



La Línea Neurociencias de Laboratorios Bagó ofrece al profesional médico la selección más completa de soluciones terapéuticas en el campo de la Psiquiatría y la Neurología, acompañando día a día su prescripción con el respaldo de la trayectoria y la calidad internacional Bagó.

PRODUCTO

8.	Actinerval	7.	Noxibel
10.	Akineton	5.	Octanyl
6.	Alfaxin	10.	Parkinel
11.	Amitax	4.	Pivalpen
9.	Exibral	8.	Racetam
6.	Humorap	11.	Rubifen
10.	Lucidex	9.	Saikel
10.	Lucidex Complex XR Sprinkle	4.	Seroquel
7.	Neupax	4.	Seroquel XR
11.	Neuroactil	5.	Tranquinal
5.	Neuryl	11.	Tetrazol
6.	Novohumorap	7.	Tryptanol
11.	Nocte		

PRINCIPIO ACTIVO

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 5. | Alprazolam | 10. | Levodopa - Carbidopa |
| 7. | Amitriptilina | 10. | Memantina |
| 10. | Biperideno | 10. | Memantina + Donepecilo |
| 5. | Bromazepam | 11. | Metilfenidato |
| 8. | Carbamazepina | 7. | Mirtazapina |
| 6. | Citalopram | 4. | Pimavanserina |
| 5. | Clonazepam | 4. | Quetiapina |
| 6. | Desvenlafaxina | 4. | Quetiapina de liberación prolongada |
| 9. | Divalproato Sódico
Ácido Valproico | 11. | Riluzol |
| 6. | Escitalopram | 9. | Rufinamida |
| 7. | Fluoxetina | 11. | Tetrabenazina |
| 11. | L- Acetilcarnitina | 11. | Zolpidem |
| 8. | Levetiracetam | | |


Seroquel[®] *Quetiapina*

Seroquel XR *Quetiapina
de liberación prolongada*

INDICACIONES:

Tratamiento de la esquizofrenia, incluyendo la prevención de recaídas en pacientes estabilizados. Tratamiento agudo de episodios maníacos o mixtos asociados con el trastorno bipolar I como monoterapia o adyuvante a la terapia con litio o valproato. Tratamiento agudo de los episodios depresivos asociados con el trastorno bipolar. Prevención de la recurrencia en tratamiento de mantenimiento de trastornos bipolares (manía, mixta o episodios depresivos) como monoterapia o en combinación con litio o valproato. Tratamiento coadyuvante del trastorno depresivo mayor.

PRESENTACIONES

Seroquel 25: Envases por 30 comprimidos

Seroquel 100/200/300: Envases por 30 comprimidos

Seroquel XR 50/150/200/300/400

Envases por 30 comprimidos de liberación prolongada


Pivalpen *Pimavanserina*

INDICACIONES:

Tratamiento de las alucinaciones y delirios asociados con la psicosis de la enfermedad de Parkinson.

PRESENTACIONES

Pivalpen 34: Envases por 30 comprimidos recubiertos.

Neuryl *Clonazepam*

INDICACIONES:

Ansiolítico, antipánico y anticonvulsivante.

PRESENTACIONES

Neuryl 0,25: Envases por 50 comprimidos
Neuryl 0,5: Envases por 30, 50 y 60 comprimidos
Neuryl 1: Envases por 50 y 60 comprimidos
Neuryl 2 Flexidosis: Envases por 30, 50 y 60 comprimidos
Neuryl 0,5 Flash: Envases por 50 comprimidos orodispersables
Neuryl gotas: Envases x 20 ml (2,5 mg/ml)

TRANQUINAL *Alprazolam*

INDICACIONES:

Control de los trastornos de ansiedad o para el alivio a corto plazo de los síntomas de ansiedad, incluyendo la ansiedad asociada a depresión. Tratamiento de los ataques de pánico, con o sin agorafobia.

PRESENTACIONES

Tranquinal 0,25: Envases por 50 comprimidos
Tranquinal 0,5/1/2: Envases por 30, 50, 60 y 100 comprimidos
Tranquinal 0,5 Sublingual: Envases por 30 compr. sublinguales

Octanyl *Bromazepam*

INDICACIONES:

Ansiolítico.

PRESENTACIONES

Octanyl 3/6: Envases por 50 comprimidos



NovoHumorap *Escitalopram*

INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento de: Trastorno Depresivo Mayor, tanto inicial como de mantenimiento para evitar la recaída. Trastorno de angustia (trastornos de pánico) con o sin agorafobia. Fobia social. Trastorno de ansiedad generalizada. (según DSM-IV).

PRESENTACIONES

NovoHumorap 10/20: Envases por 28 comprimidos

Humorap *Citalopram*

INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento de: Trastorno Depresivo Mayor, tanto inicial como de mantenimiento para evitar la recaída. Trastorno de angustia (trastornos de pánico) con o sin agorafobia. Fobia social. Trastorno de ansiedad generalizada. (según DSM-IV).

PRESENTACIONES

Humorap 20/40: Envases por 28 comprimidos

Alfaxin *Desvenlafaxina*

INDICACIONES:

Tratamiento del Trastorno Depresivo Mayor.

PRESENTACIONES

Alfaxin 50/100: Envases por 30 comprimidos recubiertos de liberación prolongada.



Tryptanol *Amitriptilina*

INDICACIONES:

Tratamiento del Trastorno Depresivo Mayor (DSM IV) y enuresis nocturna en la cual se haya excluido la patología orgánica.

PRESENTACIONES

Tryptanol 25: Envases por 30 y 100 comprimidos
Tryptanol 75: Envases por 30 comprimidos

NEUPAX *Fluoxetina*

INDICACIONES:

Indicado en Trastorno Depresivo Mayor, Trastorno obsesivo-compulsivo, Bulimia nerviosa, trastorno disfórico premenstrual, Trastorno de angustia con o sin agorafobia (según DSM IV).

PRESENTACIONES

Neupax 20: Envases por 30 comprimidos

NOXIBEL *Mirtazapina*

INDICACIONES:

Tratamiento del Trastorno Depresivo Mayor.

PRESENTACIONES

Noxibel 30: Envases por 30 comprimidos





Racetam

Levetiracetam

INDICACIONES:

Indicado como monoterapia:

En las crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en pacientes mayores de 16 años con un nuevo diagnóstico de epilepsia;

Como terapia concomitante: en el tratamiento de la crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en adultos y adolescentes mayores de 12 años con epilepsia; en el tratamiento de las crisis mioclónicas en adultos y adolescentes mayores de 12 años con epilepsia mioclónica juvenil; en el tratamiento de las crisis tónico-clónicas generalizadas primarias en adultos y adolescentes mayores de 12 años con epilepsia generalizada idiopática

PRESENTACIONES

Racetam 500 / 1000: Envases por 30 y 60 comprimidos recubiertos

ACTINERVAL

Carbamazepina

INDICACIONES:

Anticonvulsivante. Antineurálgico. Trastorno bipolar.

PRESENTACIONES

Actinerval: Envases por 30 y 60 comprimidos





Saikel *Rufinamida*

INDICACIONES:

Terapia coadyuvante en el tratamiento de las crisis asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut.

PRESENTACIONES

Saikel 200: Envases por 30 comprimidos

Saikel 400: Envases por 30 comprimidos

Saikel Suspensión: Envases por 460 ml (40 mg/ml)

Exibral *Divalproato Sódico Acido Valproico*

INDICACIONES:

EPILEPSIA:

- Generalizadas primarias: convulsivas, no convulsivas o ausencias y mioclónicas.
- Parciales: con sintomatología elemental (comprendidas las formas Bravais-Jacksonianas) o sintomatología compleja (formas psicosensores, psicomotrices).
- Parciales secundariamente generalizadas.
- Formas mixtas y epilepsias generalizadas secundarias (West y Lennox-Gastaut)

PSIQUIATRIA:

Tto. de episodios maníacos asociados a trastorno bipolar.

CEFALEAS:

Profilaxis de la migraña.

PRESENTACIONES

Exibral 250/500: Envases por 50 comprimidos

Exibral Jarabe: Envases x 120 ml (50 mg/ml)



Parkinel *Levodopa - Carbidopa*

INDICACIONES:

Enfermedad de Parkinson. Síndrome parkinsoniano.

PRESENTACIONES

Parkinel 100: Envases por 30 comprimidos

Parkinel 250: Envases por 30 y 60 comprimidos

Akineton *Biperideno*

INDICACIONES:

Síndromes parkinsonianos, especialmente para contrarrestar la rigidez muscular y el temblor. Síntomas extrapiramidales tales como la distonía aguda, la acatisia y el síndrome parkinsoniano inducido por neurolépticos y medicamentos que actúan en forma similar.

PRESENTACIONES

Akineton 2: Envases por 20 y 60 Comprimidos.

Lucidex *Memantina*

INDICACIONES:

Tratamiento de pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer en estadios moderados y severos.

PRESENTACIONES

Lucidex 10: Envases por 30 y 60 comprimidos

Lucidex 20: Envases por 30 comprimidos

Lucidex XR 28: Envases por 28 cápsulas de liberación prolongada

Lucidex Complex XR Sprinkle *Memantina + Donepecilo*

INDICACIONES:

Tratamiento de la demencia tipo Alzheimer moderada a grave en pacientes que se mantienen estables con:

- Memantina (10 mg. dos veces al día o 28 mg. de liberación prolongada una vez al día) y Donepecilo 10 mg.
- Memantina 5 mg. dos veces al día o 14 mg. de liberación prolongada una vez al día) y Donepecilo 10 mg. (en pacientes con deterioro renal grave).

PRESENTACIONES

Lucidex Complex XR Sprinkle 14/10 (Memantina 14 mg. y Donepecilo 10 mg.): Envases por 30 cápsulas de liberación modificada.

Lucidex Complex XR Sprinkle 28/10 (Memantina 28 mg. y Donepecilo 10 mg.): Envases por 30 cápsulas de liberación modificada.

NEUROACTIL *L-Acetilcarnitina 500 mg*

INDICACIONES:

Adyuvante cognoscitivo.
Activante neurobiológico.

PRESENTACIONES

Neuroactil: Envases por 30 comprimidos.

INDUCTORES DEL SUEÑO

nocte *Zolpidem 10 mg*

INDICACIONES:

Hipnótico.

PRESENTACIONES

Nocte: Envases por 30 comprimidos
Nocte 10: Envases por 30 compr. sublinguales

ACTIVADORES COGNITIVOS

Rubifen® *Metilfenidato*

INDICACIONES:

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

PRESENTACIONES

Rubifen 10/20: Envases por 30 comprimidos
Rubifen 20 SR: Envases por 30 comprimidos de liberación prolongada

PRODUCTOS ESPECIALES

Amitax *Riluzol 50 mg*

INDICACIONES:

Indicado para extender la vida o el tiempo hasta la ventilación mecánica en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

PRESENTACIONES

Amitax: Envases por 60 comprimidos

Tetrazol *Tetrabenazina 25 mg*

INDICACIONES:

Tratamiento de los movimientos anormales hiperquinéticos tales como la disquinesia tardía inducida por agentes neurolépticos, tics y síndrome de Gilles de la Tourette, hemibalismo y corea (Enfermedad de Huntington, corea vascular, etc).

PRESENTACIONES

Tetrazol: Envases por 120 comprimidos

ANTIPSIKÓTICOS

SEROQUEL
Quetiapina

SEROQUEL XR
Quetiapina
de liberación prolongada

PIVALPEN
Pimavanserina

ANSIOLÍTICOS

NEURYL
Clonazepam

TRANQUINAL
Alprazolam

OCTANYL
Bromazepam

ANTIDEPRESIVOS

NOVOHUMORAP
Escitalopram

HUMORAP
Citalopram

ALFAXIN
Desvenlafaxina

TRYPTANOL
Amitriptilina

NEUPAX
Fluoxetina

NOXIBEL
Mirtazapina

ACTIVADORES COGNITIVOS

RUBIFEN
Metilfenidato

ANTIEPILÉPTICOS

RACETAM
Levetiracetam

EXIBRAL
Divalproato Sódico
Ácido Valproico

ACTINERVAL
Carbamazepina

SAIKEL
Rufinamida

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

PARKINEL
Levodopa - Carbidopa

AKINETON
Biperideno

LUCIDEX
Memantina

LUCIDEX COMPLEX XR SPRINKLE
Memantina + Donepecilo

NEUROACTIL
L- Acetilcarnitina

INDUCTORES DEL SUEÑO

NOCTE
Zolpidem

PRODUCTOS ESPECIALES

AMITAX
Riluzol

TETRAZOL
Tetrabenazina

Material con información destinada a profesionales de la salud facultados para prescribir.

Mayor información: www.bago.com.ar | ☎ 0810 666 7766



Línea
Neurociencias

Bagó